Bundesministerium für Gesundheit

Nationale Teststrategie SARS-CoV-2

Stand 14.10.2020

Für eine Aufzählung der spezifischen Einrichtungen und Personengruppen ist die Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 verbindlich.

Grundsätzlich gilt:

1) Erweiterte Basishygiene

2) Symptom-Monitoring

3) Gemäß Vorschriften Bund/Länder: Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, Alltagsmaske tragen, Lüften

(AHA+L)

				Empfehlung Test-Typ: PCR-Test	Empfehlung Test-Typ: Antigentest[2]	Frequenz	Kosten-Regelung	Priorisierung
Symptomatische Personen [1]				■	□ [3]	●	K	1
Asymptomatische Personen	Allgemeinbevölkerung (exponiert)	**Kontaktpersonen**: Personen mit **Kontakt zu bestätigtem COVID-19 Fall** (z.B. gleicher Haushalt, 15-minütiger Kontakt, sowie über Corona-Warn-App)		■	□ [3]	●	RVO, K	2
		Bei **Ausbruch**: Personen in Einrichtungen oder Unternehmen nach §§ 23 Abs. 3 und 36 Abs. 1 IfSG, z.B. Arztpraxen, Kitas, Schulen, Asylbewerberheime		■	■ [4,5]	●	RVO	3
	Kranken-häuser/ Pflege/ Einrichtungen für -Menschen mit Behin-derungen -Rehabilitation -Ambulante Operationen -Ambulante Dialyse	Patienten/ Bewohner/ Betreute	**(Wieder-)Aufnahme** sowie vor ambulanten Operationen oder vor ambulanter Dialyse	■	□ [3]	●	RVO, K (KHG)	3
			bei Ausbruch	■	■ [4,5]	●	RVO	2
			ohne **COVID-19 Fall**	□	■ [6]	⟳	RVO	5
		Personal	**bei Ausbruch**	■	■ [4,5]	●	RVO	2
			ohne **COVID-19 Fall**	□	■ [6]	⟳	RVO	4
		Besucher	vor Besuch der Einrichtung	□	■ [7]	⟳	RVO	5
	(Zahn)-Arztpraxen, weitere Praxen[8]	Personal	**bei Ausbruch**	■	■ [4,5]	●	RVO	2
			ohne **COVID-19 Fall**	□	■ [5,6]	⟳	RVO	4
Einreisende aus **Risikogebiet** (gemäß Musterquarantäneverordnung/Testpflichtverordnung)				■	■	●	RVO	5

■ Empfohlen

■ Möglich

□ Möglich bei begrenzter PCR-Kapazität

● Akut (Wiederholung bis zu einmal pro Person)

⟳ Regelmäßig, abhängig von Testkonzept der Einrichtung/Unternehmen

1) Differenzialdiagnostische Aspekte berücksichtigen (z.B. Influenza)

2) Bei positivem Antigen-Testergebnis Bestätigung durch PCR

3) Falls schnelles Resultat notwendig

4) Ggf. zur Kohorten-Isolierung

5) Z.B. auch labor-basierte Antigen-Test zur Entlastung von PCR-Kapazitäten

6) Empfehlung für Reihentestungen: Abstimmung mit der lokalen Gesundheitsbehörde, 7-Tage-Inzidenz >50/100.000, Einhaltung der Hygienemaßnahmen

7) Empfohlen bei 7-Tage-Inzidenz >50/100.000, Einhaltung der Hygienemaßnahmen

8) Praxen anderer humanmedizinischer Heilberufe nach §23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 9 IfSG

K = Krankenbehandlung

KHG = Krankenhausfinanzierungsgesetz

RVO = Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2