Übersicht über PCR- und PoC-Antigen-Tests

	PCR-Tests	***PoC-Antigen-Tests***
Sensitivität und Spezifität (Genauigkeit)	*PCR-Tests sind sensitiver und spezifischer als PoC-Antigen-Tests*	
Vorher durchzuführende Maßnahmen		*Es besteht keine Testpflicht. Sofern eine Betreuung vorliegt, ist vorher die Zustimmung des Betreuers einzuholen.*
Durchführende	*Gesundheitsamt, Arztpraxen oder Testzentren; Analyse erfolgt im Labor*	*Pflegefachkräfte/medizinisches Fachpersonal ambulanter oder stationärer Pflegeeinrichtungen oder Angebote zur Unterstützung im Alltag nach entsprechender Einweisung (Schulung) und mit entsprechender Schutzausrüstung vor Ort (mindestens FFP2-Maske oder vergleichbare Atemschutzmasken, Handschuhe, Schutzkittel, Schutzbrille oder Visier)*
Dauer	*Analyse erfolgt im Labor, daher Zeitverzug (ggfls. mehrere Tage)*	*Ergebnis liegt innerhalb von etwa 20 Minuten vor*
Zu testender Personenkreis und Häufigkeit der Testungen	• *Symptomatische Personen* • *Asymptomatische Pflegebedürftige, die in Pflegeeinrichtungen gepflegt oder betreut werden sollen: vor Aufnahme/Beginn (inkl. einmaliger Wiederholungstestung* • *Kontaktpersonen eines Infizierten: kann je Einzelfall einmal wiederholt werden* • *Bei Ausbrüchen in ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen oder bei Angeboten zur Unterstützung im Alltag: alle Pflegebedürftigen, Beschäftigten und Anwesenden. Test kann je Einzelfall einmal wiederholt werden* • *Auf Veranlassung des Gesundheitsamtes: regelmäßige (einmal pro Woche) Testung von Beschäftigten und einmalige Testung von neuen Beschäftigten (inkl. einmaliger Wiederholungstestung)* • *Positiv mit einem PoC-Antigen-Test getestete Beschäftigte, Pflegebedürftige und Besuchspersonen: einmalig*	• *Asymptomatische neu zu Beschäftigende vor Tätigkeitsaufnahme (inkl. einmaliger Wiederholungstestung)* • *Asymptomatische Pflegebedürftige, die in Pflegeeinrichtungen gepflegt oder betreut werden sollen: vor Aufnahme/Beginn (inkl. einmaliger Wiederholungstestung), wenn PCR-Kapazität nicht ausreicht)* • *Asymptomatische Beschäftigte und Pflegebedürftige: Häufigkeit richtet sich inzidenzabhängig nach dem Testkonzept des Pflegeheims, maximal einmal pro Woche* • *Asymptomatische Besuchspersonen stationärer Pflegeeinrichtungen: Häufigkeit richtet sich inzidenzabhängig nach dem Testkonzept des Pflegeheims, maximal einmal pro Woche*
Weitere Maßnahmen	*Bei positivem Ergebnis erfolgt die Meldung über das Labor und die weiteren Maßnahmen (Quarantäne, Ermittlung von Kontaktpersonen) werden vom Gesundheitsamt veranlasst.*	*Dokumentation des Ergebnisses und Information des Getesteten. Bei positivem Testergebnis: Meldung an das Gesundheitsamt, das einen PCR-Test sowie weitere Maßnahmen (Quarantäne, Ermittlung von Kontaktpersonen) veranlasst*